

이화아동발달센터 종합심리검사 세부내용 안내서

DOI : 2017.01

검사 담당자 : 임상심리사

1) 보호자 임상적 상담

보호자 임상적상담은 아동의 양육사, 발달사 생활패턴등 아동에게 영향을 미칠 수 있는 모든 환경적 요인에 대한 정보를 얻기 위해 진행하는 보호자 상담입니다. 상담 결과를 종합하여 아동의 주요 문제에 대한 소견을 제시해 드립니다.

2) 시각.운동 협응검사 -- Bender Gestalt Test

BGT라 불리는 시각 운동검사는 정확도가 높은 심리검사방법으로 미국 심리치료사들이 가장 많이 쓰는 심리검사도구입니다. BGT 검사는 기질적 장애를 판별하려는 목적에서 널리 사용되며 성격적인 문제를 진단하는데 적용될 수 있어 정서적 부적응을 조기에 발견할 수 있으며 성격적 결함이나 퇴행현상등 정서적 문제 진단에 유용한 검사입니다.

3) 지능검사 -- k wpsi, k -wisc3, k -wais (웍슬러 지능검사)

웍슬러 지능검사는 지적능력 및 잠재력을 평가 하는 검사로써 특별한 교육이 필요한 아동(영재/지체)을 발견하는데 유용한 검사방법입니다.이 검사의 특징은 언어성검사와 동작성검사를 분리하여 따로따로 IQ(지능지수)를 산출하며, 전검사(全檢査)의 IQ도 구할 수 있습니다.

웍슬러 지능검사의 가장 중요한 점은 대학병원 같은 의료 시설에서 검사를 의뢰 하여 결과를 듣고 끝내는 것이 아니라 검사결과를 바탕으로 전문가로부터 결과에 대한 자세한 설명(피드백)을 듣고, 결과에 따른 적절한 치료모형을 설계 하는 것입니다. 그만큼 검사 결과를 해석해주는 전문가의 전문성과 검사 숙련도가 높아합니다. 따라서 임상대학원을 졸업하고 최소한 1년 이상 웍슬러검사 수련을 받은 임상심리사만이 웍슬러 지능검사의 정확한 해석이 가능합니다.

4)인성검사 1 -- K-CBCL (아동 행동 평가척도) , KPRC (한국아동인성평가척도)

인성검사는 아동의 정서·행동 문제를 진단하고 평가하는 검사입니다. 대상 아동의 정서적·행동적 문제가 양육환경에서 어떻게 일어나고 있는지, 아동이 속한 사회(학교, 유치원)에서는 어떻게 나타나는지 주양육의 시선을 통해 평가됩니다.

5) 인성검사 2 -- MMPI (다면적 인성검사)

다면적 인성검사로 불리는 MMPI는 개인의 성격 패턴과 심리적 장애를 평가하는 검사로써 전 세계에서 가장 널리 쓰이는 객관적 인성검사입니다.

이 검사의 주요 목적은 비정상적인 행동과 증상을 객관적으로 측정하고 향후 치료패턴과 면밀한 치료계획을 수립하는 것입니다.

6) 정서검사 1 -- HTP [투사적 그림검사]

아동이 직접 그림을 그리며 검사에 참여하는 검사로써 다른 검사보다 정확한 데이터를 구할 수 있습니다. 동기, 정서, 기분, 콤플렉스, 대인관계, 성격역동(불안 의식을 제거하거나 정당화하려는 방식)등 정서적 특징을 탐색하는 검사입니다. 개인이 인식하지 못하는 무의식적인 정서적 갈등이나 기질을 이해하는 데 많은 도움이 되는 검사입니다.

7) 정서검사 2 -- SCT [문장완성검사]

낱말 맞추기를 하듯이 비어있는 칸을 채워 문장을 완성하는 검사로써 가족, 성, 대인관계, 자기개념 등을 진단하게 됩니다.

무의식적으로 생각하고 있지만 표현할 수 없는 내용, 표현하기 꺼려지는 잠재된 욕구, 감정, 태도, 야망 등을 이 검사를 통해 보다 잘 표현하게 됩니다.

8) 정서검사 3 -- CAT [주제통각검사]

투사법 검사 혹은 주관적인 검사의 하나로 아동의 주요한 욕구와 갈등을 가족관계를 중심으로 이해하고자 할 때 유용한 검사입니다.

10세 이전의 어린 아동을 대상으로 이들의 어머니와의 관계치, 아버지와 형제-자매관계에서 가지고 있는 환상이나 역동성을 파악하기 위해 사람이 아닌 동물이 주인공으로 등장시키며 검사 자극은 매우 풍부한 자료를 제공 하게 됩니다.

이 검사는 복잡하고 소요시간이 긴 검사로 경험이 많고 숙련된 임상심리사가 시행해야 되며, 시행과 해석에 있어 상당한 경험이 요구됩니다.

9) 정서검사 4 -- RORSCHACH [로샤잉크방응검사]

로샤 잉크반응검사는 잉크 무늬를 바라보고 어떠한 모양으로 보이는지를 설명하여 개인의 정서상태, 성격적 기질, 무의식등을 판단하는 검사입니다.

이 검사는 사람의 스트레스 정도, 대인관계, 환경적인 영향 등을 밝혀내는데도 중요한 검사 방법중 하나이며 전문가에 따라 그 분석과 정확도가 달라진다 할 수 있습니다.

10) 주의력검사 -- ATA 검사

주의력검사는 소아, 청소년의 주의집중과 충동억제를 측정하는 정밀주의집중력검사 프로그램으로써 특히 ADHD (주의력결핍 과잉행동장애) 선별하는 검사중 가장 널리 쓰이고 있는 검사입니다. 이 검사는 서울대병원에서 개발 표준화 되었으며 시각적 주의력과 청각적 주의력 모두 측정해 볼 수 있습니다.

11) 시각검사 -- CCTT (색 선로검사)

전두엽 관련 검사로 지각 추적 능력, 정신 운동 속도, 순차적 처리 능력, 분할 시각 주의력과 지속적 시각 주의력을 측정하는 검사입니다. 즉 주의력과 실행능력을 알아낼 수 있는 평가방법으로 아동의 인지 및 발달적 특성에 맞게 진행 하게 됩니다.

12) 양육환경 검사

양육이 어떠한 환경에서 이루어지는, 보호자께서 아동을 어떻게 바라보고 있는지 알아보는 검사로써 양육환경에 대한 기초적인 자료를 알기위해 진행합니다.

13) 보호자 서면 심리검사 - MMPI (다면적 인성검사), SCT (문장완성검사)

보호자 서면심리검사는 5번 MMPI와 8번 SCT 검사를 토대로 진행하게 되며 필요에 따라 몇가지 검사가 추가될 수도 있습니다. 아동의 심리검사에 보호자 심리검사가 추가되는 이유는 아동은 성인이 되기 전까지 부모에게 지대한 영향을 받게 되므로 보호자의 심리상태와 기질적 특성등을 알아야만 아동에 대한 정확한 진단이 내려지게 되기 때문입니다.